




SERIE AM-14
AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO REVERSIBLE
110/220VAC

Autotransformador tipo seco.
Normativa: Conforme a EN 61558-2-13.
Tensiones reversibles 110/220 VAC.
Devanados: Clase H (180º).
Aislamiento Clase B (130º).
Uso intermitente.
Bobinado común sin aislamiento galvánico.
Frecuencia: 50-60 Hz.
Grado de protección: IP-20.
Fabricados con tapas protectoras pintadas con resina epoxi.
Clase I.
No resistente a cortocircuitos.
Núcleo protegido contra corrosión.
Modelos del 300 VA al 1.000 VA con asa metálica.
Los modelos de 1.500 VA a 5.000 VA se fabrican con regleta de tornillo.

*** Bajo demanda se pueden fabricar en otras potencias y distintos voltajes de primario y secundario.**
*** Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso.**







30/60 Min

POTENCIA POWER	CODIGO CODE	TENSIONES VOLTAGES	CORRIENTES (A) 110V	 220V	MODELO MODEL	EMBALAJE PACKING
100 VA	AM-14001	110/220 V AC	0,9A	0,4A	I	10
300 VA	AM-14003	110/220 V AC	2,7A	1,3A	I	8
500 VA	AM-14005	110/220 V AC	4,5A	2,2A	I	8
750 VA	AM-14006	110/220 V AC	6,8A	3,4A	I	8
1000 VA	AM-14007	110/220 V AC	9,1A	4,5A	I	6
1500 VA	AM-14008	110/220 V AC	13.6A	6,8A	I	4
2000 VA	AM-14009	110/220 V AC	18,2A	9,1A	II	4
2500 VA	AM-14010	110/220 V AC	22,7A	11,3A	II	2
3000 VA	AM-14011	110/220 V AC	27,3A	13,6A	II	2
4000 VA	AM-14012	110/220 V AC	36,3A	18,1A	II	1
5000 VA	AM-14013	110/220 V AC	45,4A	22,7A	II	1

Bajo demanda se fabrican en diferentes tensiones y potencias (Máximo cuatro voltajes)

Other voltages arrangements available according to costumers requirements (maximum four voltages).

Los Autotransformadores Monofásicos Reversibles PHONOVOX están diseñados para resolver los problemas que se presentan al conectar los aparatos de uso industrial y domestico en diferentes tensiones.
Elevan o reducen la tensión de red con el fin de proveer el voltaje necesario.



PHONOVOX

Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklín, 8 – 50014 – Zaragoza
Email:**info@phonovoxsa.com**
Tel.: **(+34) 976 470 911**

*Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso
*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice.

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق