



SERIE AM-32
AUTOTRANSFORMADOR
MONOFASICO REVERSIBLE
0-0-110-125-220VAC

Autotransformador tipo seco.

Normativa: Conforme a EN 61558-2-13.

Tensiones 0-0-110-125-220 VAC.

Devanados: Clase H (180°).

Aislamiento: Clase B (130°).

Uso intermitente.

Bobinado común sin aislamiento galvánico.

Frecuencia: 50-60 Hz.

Grado de protección: IP-20.

Fabricados con tapas protectoras pintadas con resina epoxi.

Clase I.



No resistente a cortocircuitos.

Núcleo protegido contra corrosión.

Tipo de conexión con terminales de tornillo.

*** Bajo demanda se pueden fabricar en otras potencias y distintos voltajes de primario y secundario.**

***Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso.**






 30/60 Min

POTENCIA POWER	CODIGO CODE	TENSIONES VOLTAGES	MODELO MODEL
100 VA	AM-32001	0/0/110/125/220 AC	I
150 VA	AM-32002	0/0/110/125/220 AC	I
300 VA	AM-32003	0/0/110/125/220 AC	I
500 VA	AM-32004	0/0/110/125/220 AC	I
750 VA	AM-32005	0/0/110/125/220 AC	I
1000 VA	AM-32006	0/0/110/125/220 AC	I
1500 VA	AM-32007	0/0/110/125/220 AC	I
2000 VA	AM-32008	0/0/110/125/220 AC	II
2500 VA	AM-32009	0/0/110/125/220 AC	II
3000 VA	AM-32010	0/0/110/125/220 AC	II
4000 VA	AM-32011	0/0/110/125/220 AC	II
5000 VA	AM-32012	0/0/110/125/220 AC	II

Bajo demanda se fabrican en diferentes tensiones y potencias (Máximo cuatro voltajes)

Other voltages arrangements available according to costumers requirements (maximum four voltages).

Los Autotransformadores Monofásicos Reversibles PHONOVOX están diseñados para: primero resolver los problemas que se presentan al conectar los aparatos de uso industrial y domestico en diferentes tensiones. Elevan o reducen la tensión de red con el fin de proveer el voltaje necesario.





PHONOVOX

Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklín, 8 – 50014 – Zaragoza

Email: info@phonovoxsa.com

Tel.: (+34) 976 470 911

*Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso

*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice.

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق