



SERIE TP-20

TRANSFORMADORES DE SEGURIDAD PARA ILUMINACION DE PISCINAS IP-50

Transformador de seguridad.

Transformador de separación de circuitos.

Normativa: Conforme a EN 61558-2-6.

Potencias Estándar: 100, 150, 200 VA

Tensión Primaria: 230 V AC

Tensión Secundaria: 12V AC ó 12/13/14V AC

Frecuencia: 50-60 Hz.

Grado de protección: **IP-50**.

Aislamiento: Clase II

Temperatura: 40 °C

Aislamiento Clase B (130 °C)

Devanados: Clase H (180 °C)

Rigidez Dieléctrica (Primario/Secundario): 3.500V.

Rigidez Dieléctrica (Primario/Masa): 1.800V.

Totalmente encapsulado en resina de poliuretano.

Caja de poliamida PA-6.


Conexionado en la parte inferior.

Se suministra con prensaestopas incorporadas.

Dispone de cierre **CLICK, RAPIDO MONTAJE**.

*** Bajo demanda se pueden fabricar en otras potencias y distintos voltajes de primario y secundario**

***Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso**




POTENCIA POWER	CODIGO CODE	TENSION ENTRADA PRIMARY VOLTAGE	TENSION SALIDA SECONDARY VOLTAGE	INTENSIDAD SECUNDARIO SECONDARY CURRENT	DIMENSIONES DIMENSIONS		
					A mm.	B mm.	C mm.
100 VA	TP 20001	230 V.	12 V.	8,33 A	195	115	90
150 VA	TP 20003	230 V.	12 V.	12,50 A	195	115	90
200 VA	TP 20004	230 V.	12 V.	16,66 A	195	115	90
100 VA	TP 20011	230 V.	12-13-14 V.	8,33 A	195	115	90
150 VA	TP 20013	230 V.	12-13-14 V.	12,50 A	195	115	90

Bajo demanda se pueden fabricar en otras potencias y distintos voltajes de primario y secundario

Other voltages (primary and secondary) and other power available upon request.

Los Transformadores para Iluminación de Piscinas PHONOV0X son aparatos destinados a la iluminación en baja tensión de piscinas y fuentes ornamentales. Son transformadores de seguridad con un grado de protección IP-50 que permite su instalación en el interior de un cuadro de mando o bien fuera de éste en la pared del cuarto de instalaciones de la piscina.





Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklin, 8 – 50014 – Zaragoza

Email: info@phonovoxsa.com

Tel.: (+34) 976 470 911

*Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso

*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice.

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق